







CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Chrome

36 617 706 Version du produit de 10/14/2020



- avec structure WAVES
- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage froid
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | Chrome | 36 617 706-00 |
|  | Platine brossé | 36 617 706-06 |
|  | Dark Chrome | 36 617 706-19 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 617 706-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 617 706-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 617 706-99 |

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. mm
 - profondeur de montage mini. mm

CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Chrome

36 617 706 Version du produit de 10/14/2020


mm [inches]



| Codes & Standards | | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 200 | |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |
| | | | | |
| Certificats | | | | |
| DVGW_DW-6501DN0 | LGA_29 | WRAS_2010 | LGA_29 | IAPMO_4976 (|

CL.1 Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite froid 1/2" - Chrome

36 617 706 Version du produit de 10/14/2020



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 20 70 055 02-00 | poignée (cold) | 1 | 10 |
| 2 | 90 21 02 108 00 90 | rondelle | 1 | 2 |
| 3 | 90 90 03 143 00 90 | tête céramique | 1 | 2 |