

# VAIA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossé

VAIA

36 702 809 Version du produit de 01/04/2025



- saillie 125 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 35 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosaces Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	36 702 809-06
	Chrome	36 702 809-00
	Platine	36 702 809-08
	Dark Chrome	36 702 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 702 809-28
	Dark Brass brossé	36 702 809-39
	Bronze brossé	36 702 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 702 809-46
	Champagne (Or 22cts)	36 702 809-47
	Dark Platinum brossé	36 702 809-99

## Accessoires requis



**Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre -** 35 700 970 90

- profondeur de montage max. 145 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

## Accessoires requis




**Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -** 35 720 970 90

- profondeur de montage mini. 85 mm
- profondeur de montage max. 145 mm

## VAIA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossé

VAIA

36 702 809 Version du produit de 01/04/2025  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## VAIA Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Platine brossé

VAIA

---


36 702 809 Version du produit de 01/04/2025

Certificats et durabilité

---

LGA\_38

WRAS\_2312



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	09 24 03 081 10 90	rallonge	1,00	2
3	09 21 02 163 90	rondelle	2,00	2
9	90 28 22 365 00-06	bec déverseur	1,00	10
7	09 14 10 084 90	joint	1,00	2
10	90 20 80 010 00-06	poignée ( cold )	1,00	10
2	09 31 11 008 90	tige	2,00	2
6	09 24 03 269 90	raccord à vis	1,00	2
4	90 20 80 011 00-06	poignée ( hot )	1,00	10
8	09 27 80 011-06	rosace	1,00	10
1	90 90 03 157 00 90	tête céramique	2,00	2