

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

36 805 660 Version du produit de 5/1/2022



- saillie 185 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- avec fixation unique
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	36 805 660-00
	Platine brossé	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Or clair	36 805 660-26
	Or clair brossé	36 805 660-27
	Noir mat	36 805 660-33
	Bronze brossé	36 805 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 805 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 805 660-47
	Chrome brossé	36 805 660-93
	Dark Platinum brossé	36 805 660-99


### Accessoires requis




- Fixation murale à encastrer - 35 050 970 90**
- profondeur de montage max. mm
  - profondeur de montage mini. mm

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

36 805 660 Version du produit de 5/1/2022  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

---

36 805 660 Version du produit de 5/1/2022

### Certificats


---

LGA\_38

WRAS\_240102

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

36 805 660 Version du produit de 5/1/2022



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 66 030 00-00	poignée	1	10
2	09 28 30 043-00	hotte	1	10
3	09 24 04 266 90	écrou	1	2
4	09 14 10 120 90	joint	1	2
5	90 11 06 217 00-00	bec déverseur	1	10
6	90 15 05 042 00 90	cartouche	1	2
7	09 27 89 004-00	rosace	1	10
8	09 14 10 041 90	joint	1	2
9	90 30 11 296 00 90	flange	1	2