

**EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture  
d'écoulement - Chrome brossé**

EDITION PRO

36 810 626



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb


	Chrome brossé	36 810 626-93
	Chrome	36 810 626-00
	Noir mat	36 810 626-33

**Accessoires requis**




- SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -** 35 870 970 90
- profondeur de montage max. 95 mm
  - profondeur de montage mini. 80 mm

36 810 626  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture  
d'écoulement - Chrome brossé

---

EDITION PRO

36 810 626


Certificats et durabilité

---

WRAS\_2107

LGA\_9

36 810 626



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 20 62 040 00-93	poignée	1,00	20
4	90 23 01 019 00-93	mousseur	1,00	20
6	09 11 02 522-93	hotte	1,00	60
2	09 27 22 503-93	rosace	1,00	20
3	04 28 22 115 10-93	bec déverseur	1,00	20
1	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2
7	90 27 62 011 00-93	rosace	1,00	20
9	90 15 05 064 01 90	cartouche	1,00	2
8	09 24 04 105 90	écrou	1,00	2