




EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

36 812 626



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

	Chrome brossé	36 812 626-93
	Chrome	36 812 626-00
	Noir mat	36 812 626-33

Accessoires requis



EDITION PRO Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite - 35 870 970 90

- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

36 812 626

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

36 812 626


Certificats

LGA_9

WRAS_2107

EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

36 812 626





EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture
d'écoulement - Chrome brossé

36 812 626

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 14 10 026 00 90	joint	8	2