




## EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Noir mat

EDITION PRO

36 816 626



- saillie 250 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- débit maxi. 7 l/min
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur monocommande Ø 78 mm

	Noir mat	36 816 626-33
	Chrome	36 816 626-00
	Chrome brossé	36 816 626-93


### Accessoires requis



**SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -** 35 870 970 90

- profondeur de montage max. mm
- profondeur de montage mini. mm

36 816 626  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture  
d'écoulement - Noir mat

---


EDITION PRO

36 816 626

Certificats et durabilité

---

LGA\_38



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	04 28 22 117 10-33	bec déverseur	1,00	30
2	09 27 22 503-33	rosace	1,00	30
4	90 23 01 019 00-33	mousseur	1,00	30
6	09 11 02 021-33	hotte	1,00	30
7	90 27 62 011 00-33	rosace	1,00	30
5	90 20 62 040 00-33	poignée	1,00	30
8	90 15 05 064 01 90	cartouche	1,00	2
1	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2