




EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

EDITION PRO

36 816 626



- saillie 250 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- débit maxi. 7 l/min
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur monocommande Ø 78 mm

	Chrome brossé	36 816 626-93
	Chrome	36 816 626-00
	Noir mat	36 816 626-33

Accessoires requis



SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite - 35 870 970 90

- profondeur de montage max. mm
- profondeur de montage mini. mm

36 816 626
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

EDITION PRO

36 816 626

Certificats et durabilité

LGA_38



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	04 28 22 117 10-93	bec déverseur	1,00	60
4	90 23 01 019 00-93	mousseur	1,00	20
2	09 27 22 503-93	rosace	1,00	20
7	90 27 62 011 00-93	rosace	1,00	20
6	09 11 02 021-93	hotte	1,00	60
5	90 20 62 040 00-93	poignée	1,00	20
1	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2
8	90 15 05 064 01 90	cartouche	1,00	2