



## DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT  
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- débit maxi. 6,8 l/min
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm

	Chrome	36 860 831-00
	Soft Black	36 860 831-69

### Accessoires requis




**SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -**

35 870 970 90

## DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT  
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRACHT  
YAMOU

36 860 831 Version du produit de 01/01/2023


Certificats et durabilité

AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240504

DVGW\_DW-  
6512DO0



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 24 03 316 00 90	raccord à vis	1,00	2
1	09 24 03 080 90	rallonge	1,00	2
4	90 27 83 026 00-00	rosace	1,00	2
3	90 11 06 220 00-00	bec déverseur	1,00	2
6	90 11 02 393 00-00	hotte	1,00	2
8	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1,00	2
5	90 15 05 071 00 90	cartouche	1,00	2
7	90 20 83 071 00-00	poignée	1,00	2