







DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans  
garniture d'écoulement - Soft Black


	36 860 831	<ul style="list-style-type: none"><li>• saillie 170 mm</li><li>• bec déverseur fixe</li><li>• jet circulaire enrichi en air</li><li>• diamètre de percement du bec 37 mm</li><li>• diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm</li><li>• rosace pour sortie Ø 60 mm</li><li>• débit maxi. 6,8 l/min</li><li>• rosace pour mitigeur Ø 78 mm</li></ul>	 Soft Black	36 860 831-69
			 Chrome	36 860 831-00

Accessoires requis

	<b>EDITION PRO Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -</b>	35 870 970 90
---	--	---------------

## DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831  
mm [inches]



### Diagramme de débit




### Certificats

AbP\_10174.

ACS\_23 ACC NY  
460.

## DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

36 860 831



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 24 03 080 90	rallonge	1	2
2	90 24 03 316 00 90	raccord à vis	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
3	90 11 06 220 00-69	bec déverseur	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
4	90 27 83 026 00-69	rosace	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
5	90 15 05 071 00 90	cartouche	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
6	90 11 02 393 00-69	hotte	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
7	90 20 83 071 00-69	poignée	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
8	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1	2