



## DORNBRAUCHT YARRE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Soft Black

DORNBRAUCHT  
YARRE

36 860 832 Version du produit de 01/01/2023



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour mitigeur 78 x 78 mm
- débit maxi. 6,8 l/min
- sans plomb
- rosace pour sortie Ø 60 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm

	Soft Black	36 860 832-69
	Chrome	36 860 832-00


### Accessoires requis



**SERIES SPECIFIC Mitigeur monocommande mural à encastrer mitigeur à droite -**

35 870 970 90

36 860 832 Version du produit de 01/01/2023  
mm [inches]



### Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280	




DORNBRACHT YARRE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans  
garniture d'écoulement - Soft Black

DORNBRACHT  
YARRE

36 860 832 Version du produit de 01/01/2023

Certificats et durabilité

AbP_10	ACS_23 ACC NY	WRAS_240504	DVGW_DW- 6512DO0
--------	---------------	-------------	---------------------



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 27 83 027 00-69	rosace	1,00	2
7	90 20 83 072 00-69	poignée	1,00	2
5	90 15 05 071 00 90	cartouche	1,00	2
1	09 24 03 080 90	rallonge	1,00	2
6	90 11 02 393 00-69	hotte	1,00	2
3	90 11 06 224 00-69	bec déverseur	1,00	2
2	90 24 03 316 00 90	raccord à vis	1,00	2
8	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1,00	2