

41 615 979



- partie apparente
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- AQUACIRCLE RAIN : rideau de pluie circulaire, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- TEMPEST RAIN : pluie naturelle, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- cache blanc mat RAL 9003

Données techniques :

Électrique:

Éclairage d'ambiance

Alimentation module de plafond

- Ampoules protégées contre les projections d'eau
- 12 V DC (CV)

Commande

- Lumière colorée à DEL RVBB
- À prévoir sur site : passerelle ZigBee
- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link

Environnement

Conseils de planification :

- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).
- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.

Remarques :

- Éléments de commande non fournis
 - Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.
- Panneau de recouvrement coordonné à la couleur du plafond disponible dans toutes les couleurs RAL, prix et délai de livraison sur demande.**
comprend des ampoules d'efficacité énergétique de classe G
Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

Panneau de recouvrement coordonné à la couleur du plafond disponible dans toutes les couleurs RAL, prix et délai de livraison sur demande.

comprend des ampoules d'efficacité énergétique de classe G

Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

41 615 979

Accessoires requis



RAINMOON Boîtier à encastrer au 35 615 970 90

plafond avec lumière colorée -

- Boîtier à encastrer au plafond
1 356 x 1 356 x 290 mm
- corps à encastrer
- Diamètre d'ouverture 1 252 mm
- profondeur de montage mini. 290 mm
- Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus



RAINMOON Panneau de pluie avec lumière colorée - Blanc mat

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 615 979

Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 17 09 056 01 90	module de jet	12,00	60
6	90 24 04 346 01 90	raccord AQUACIRCLE	1,00	2
10	90 17 20 216 00 90	patte de fixation	3,00	2
5	90 17 20 211 00 90	joint	1,00	2
8	90 17 09 057 01 90	module de jet	12,00	2
9	90 17 20 217 00 90	patte de fixation	4,00	2
4	90 24 04 321 00 90	joint américain	1,00	2
1	90 10 01 183 01 90	lampe	1,00	2
7	90 24 04 346 02 90	raccord TEMPEST	1,00	2
3	90 18 40 222 00 90	adaptateur	24,00	2
11	90 11 02 325 00 90	recouvrement	1,00	2