


SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Champagne brossé (Or 22cts)

41 770 979



- partie apparente
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Panneau de pluie 600 x 420 mm
- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg
- ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20
- avec système anti-calcaire
- Élément de commande recommandé : xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

	Champagne brossé (Or 22cts)	41 770 979-46
	Chrome	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Bronze brossé	41 770 979-42
	Champagne (Or 22cts)	41 770 979-47
	Nickel brossé	41 770 979-86
	Dark Platinum brossé	41 770 979-99

Accessoires requis



SERENITY SKY Boîtier à encastrer au plafond - 35 770 970 90

- corps à encastrer
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant 662 x 482 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg
- Élément de commande recommandé : xTool

SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Champagne brossé (Or 22cts)

41 770 979

mm [inches]

1:10





Diagramme de débit





SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Champagne brossé (Or 22cts)

41 770 979



SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Champagne brossé (Or 22cts)

41 770 979

Liste des pièces de rechange