

SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Nickel brossé

41 770 979 Version du produit de 9/1/2024



- partie apparente
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Panneau de pluie 600 x 420 mm
- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg
- ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20
- avec système anti-calcaire
- Élément de commande recommandé : xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

	Nickel brossé	41 770 979-86
	Chrome	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Bronze brossé	41 770 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	41 770 979-46
	Champagne (Or 22cts)	41 770 979-47
	Dark Platinum brossé	41 770 979-99

Accessoires requis



SERENITY SKY Boîtier à encastrer au plafond - 35 770 970 90

- corps à encastrer
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant 662 x 482 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage mini. mm
- poids 15 kg
- Élément de commande recommandé : xTool

SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Nickel
brossé

41 770 979 Version du produit de 9/1/2024

mm [inches]
1:10






Diagramme de débit



**SERENITY SKY Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Nickel
brossé**

41 770 979 Version du produit de 9/1/2024



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 12 01 095 02 90	douche	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
2	91 16 02 053 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 12 05 106 00-86	recouvrement	1	30
4	90 30 04 033 00 90	flexible	1	2