

IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome brossé








IMO

44 521 670



- Technologie de capteur infrarouge
- saillie 165 mm
- hauteur de robinetterie 319 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 268 mm
- diamètre de percement 35 mm
- bec déverseur fixe
- débit maxi. 5,7 l/min
- jet rectangulaire enrichi en air
- convient pour la désinfection thermique
- Arrêt automatique après un laps de temps prédéfini
- Contrôle indirect de la température (sous le plan)
- Boîtier de commande inclus
- Plage de détection réglable du capteur
- Fonctionne avec des piles ou sur secteur (piles non incluses)
- 4x piles AA (1,5V) requises
- sans plomb
- 1x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Piles non incluses

	Chrome brossé	44 521 670-93
	Chrome	44 521 670-00
	Platine brossé	44 521 670-06
	Platine	44 521 670-08
	Or clair brossé	44 521 670-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	44 521 670-28
	Noir mat	44 521 670-33

IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

IMO

44 521 670

mm [inches]
1:5




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture
électronique sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

IMO

44 521 670

Certificats

WRAS_2211

Belgaqua_23-210-2 LGA_38


IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

IMO

44 521 670

Version du produit de 6/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





IMO Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture
électronique sans garniture d'écoulement - Chrome brossé

IMO

44 521 670

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 376 00-93	bec déverseur	9	20