

## MEM Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

44 521 782



- saillie 165 mm
- Technologie de capteur infrarouge
- hauteur de robinetterie 313 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 206 mm
- diamètre de percement 35 mm
- bec déverseur fixe
- débit maxi. 5,7 l/min
- jet rectangulaire enrichi en air
- convient pour la désinfection thermique
- Arrêt automatique après un laps de temps prédéfini
- Contrôle indirect de la température (sous le plan)
- Boîtier de commande inclus
- Plage de détection réglable du capteur
- Fonctionne avec des piles ou sur secteur (piles non incluses)
- 4x piles AA (1,5V) requises
- sans plomb
- 1x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Piles non incluses

	Laiton brossé (Or 23cts)	44 521 782-28
	Chrome	44 521 782-00
	Platine brossé	44 521 782-06
	Platine	44 521 782-08
	Dark Chrome	44 521 782-19
	Noir mat	44 521 782-33
	Champagne (Or 22cts)	44 521 782-47
	Chrome brossé	44 521 782-93
	Dark Platinum brossé	44 521 782-99





MEM Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture  
électronique sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

---

MEM

44 521 782

Certificats

---

WRAS\_2211


Belgaqua\_23-210-2 LGA\_38

# MEM Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

44 521 782

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome





MEM Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

44 521 782

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 373 00-28	bec déverseur	10	20