




## CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Platine brossé

CL.1

ST 010 102 5705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 204 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 190 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace 60 x 47 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	ST 010 102 5705-06
	Chrome	ST 010 102 5705-00
	Dark Platinum brossé	ST 010 102 5705-99

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 13 715 705-06



1x 20 004 716-06



1x 20 004 715-06









## CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Platine brossé

CL.1

ST 010 102 5705



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- hauteur de robinetterie 204 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 190 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- raccord 1/2"
- débit maxi. 4 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platine brossé	13 715 705-0
	Chrome	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 715 705-4
	Champagne (Or 22cts)	13 715 705-4
	Dark Platinum brossé	13 715 705-9

ST 010 102 5705


6  
—  
0  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Certificats

LGA\_28

GDV\_0400


IAPMO\_N-4

IAPMO\_8834

IAPMO\_6

IAPMO\_4976

WRAS\_1512


Codes & Standards				
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense	
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



Version du produit de 3/9/2015 à 6/15/2021

**Version du produit de 7/1/2021**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015 à 6/15/2021

### Version du produit de 7/1/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 11 70 003 00-06	bec déverseur	12	10



## CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Platine brossé







CL.1

ST 010 102 5705



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO


	Platine brossé	20 004 716-0
	Chrome	20 004 716-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 004 716-2
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 716-4
	Champagne (Or 22cts)	20 004 716-4
	Dark Platinum brossé	20 004 716-9

ST 010 102 5705


6  
—  
0  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Diagramme de débit



## Certificats

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

LGA\_28

IAPMO\_6


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



**Version du produit de 6/1/2015**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 057 03-06	poignée ( cold )	7	10

## CL.1 Mélangeur lavabo à 3 trous sans garniture d'écoulement - Platine brossé







CL.1

ST 010 102 5705



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Platine brossé	20 004 715-0
	Chrome	20 004 715-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 004 715-2
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 715-4
	Champagne (Or 22cts)	20 004 715-4
	Dark Platinum brossé	20 004 715-9




ST 010 102 5705


6  
—  
0  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Certificats

IAPMO\_4976      IAPMO\_N-4      LGA\_28      IAPMO\_6


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



**Version du produit de 6/1/2015**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



**Liste des pièces de rechange****Version du produit de 6/1/2015**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 057 02-06	poignée ( hot )	7	10