







CL.1 Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 201 0705



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- diamètre de percement des robinets latéraux 35 mm
- diamètre de percement du bec 40 mm
- rosace 60 x 60 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	ST 010 201 0705-00
	Platine brossé	ST 010 201 0705-06
	Dark Chrome	ST 010 201 0705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 010 201 0705-46
	Champagne (Or 22cts)	ST 010 201 0705-47
	Dark Platinum brossé	ST 010 201 0705-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 13 800 705-00



1x 36 607 706-00



1x 36 607 707-00









CL.1 Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 201 0705



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- diamètre de percement 37 mm
- sans plomb
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 4,5 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 800 705-0
	Platine brossé	13 800 705-0
	Dark Chrome	13 800 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 800 705-4
	Champagne (Or 22cts)	13 800 705-4
	Dark Platinum brossé	13 800 705-9

ST 010 201 0705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_N-4


IAPMO_8834

LGA_28


IAPMO_6

WRAS_1512

IAPMO_4976

Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

Version du produit de 3/9/2015



Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 081 10 90	rallonge	10	2







CL.1 Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 201 0705



- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage froid
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Chrome	36 607 706-0
	Platine brossé	36 607 706-0
	Dark Chrome	36 607 706-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 706-4
	Champagne (Or 22cts)	36 607 706-4
	Dark Platinum brossé	36 607 706-9

ST 010 201 0705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Accessoires requis




Robinet à encastrer 1/2" -

35 607 970 90

- profondeur de montage max. 150 mm
- profondeur de montage mini. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]




Certificats

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020



ST 010 201 0705

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 02-00	poignée (cold)	3	10







CL.1 Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

CL.1

ST 010 201 0705



- rosace 60 x 60 mm
- avec marquage chaud
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Chrome	36 607 707-0
	Platine brossé	36 607 707-0
	Dark Chrome	36 607 707-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 707-4
	Champagne (Or 22cts)	36 607 707-4
	Dark Platinum brossé	36 607 707-9

ST 010 201 0705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Accessoires requis



Robinet à encastrer 1/2" -

35 607 970 90

- profondeur de montage max. 150 mm
- profondeur de montage mini. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificats


IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020



ST 010 201 0705

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 10/14/2020

Version du produit de 10/14/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 051 03-00	poignée (hot)	3	10