

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705



- saillie 200 mm
 - bec déverseur fixe
 - forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
 - diamètre de perçement 37 mm
 - raccord 1/2"
 - montage de la fiche
 - débit maxi. 4,5 l/min
 - sans plomb
 - rinçage hygiénique automatique
 - convient pour la désinfection thermique
 - temps de post-écoulement réglable
 - système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
 - électrovanne
 - bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**
Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.
ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 766 970 90

1x


13 800 705-00



CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales -
 •profondeur de montage max. 125 mm
 •profondeur de montage mini. 90 mm

35 743 970 90

Accessoires recommandés

Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90



Accessoires requis




eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé -

35 742 970 90

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans
réglage de la température - Chrome

ST 010 201 9705
mm [inches]



Certificats

IAPMO_	CE000002_eSet_Tou WRAS_1906	LGA_29	LGA_29
	chfree_20171206_E		
	N_sig		
CE000001_eSet_Tou			
chfree_20171206_D			
E_sig			

Codes & Standards

CSA C22.2 No. 14	CSA C22.2 No. 68	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	UL 1951	Ü-Zeichen

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome


CL.1

ST 010 201 9705

Version du produit de 3/12/2018 à 4/29/2019

Version du produit de 4/29/2019 à 5/18/2021

Version du produit de 5/18/2021



CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/12/2018 à 4/29/2019

Version du produit de 4/29/2019 à 5/18/2021

Version du produit de 5/18/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	5	2







CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705



- saillie 200 mm
- bec déverseur fixe
- forme de jet rectangulaire avec 40 jets individuels
- diamètre de percement 37 mm
- sans plomb
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit maxi. 4,5 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	13 800 705-0
	Platine brossé	13 800 705-0
	Dark Chrome	13 800 705-1
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 800 705-4
	Champagne (Or 22cts)	13 800 705-4
	Dark Platinum brossé	13 800 705-9

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705

0
—
6
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705
mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_N-4


IAPMO_8834

LGA_28

IAPMO_6

WRAS_1512


IAPMO_4976

Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans
réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705



CL.1 eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

CL.1

ST 010 201 9705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/9/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 03 081 10 90	rallonge	10	2