








CYO Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

CYO

ST 010 206 2811



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement des robinets latéraux 37 mm
- diamètre de percement du bec 37 mm
- poignée Ø 60 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- avec marquage chaud/froid
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	ST 010 206 2811-00
	Platine brossé	ST 010 206 2811-06
	Dark Chrome	ST 010 206 2811-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 010 206 2811-28
	platine / platine mat	ST 010 206 2811-36
	Laiton / Laiton brossé (Or 23cts)	ST 010 206 2811-38
	Dark Platinum brossé	ST 010 206 2811-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants

1x 36 707 811-00



1x 11 283 811-00










ST 010 206 2811



- saillie 160 mm
 - bec déverseur fixe
 - jet rectangulaire enrichi en air
 - diamètre de percement des robinets latéraux 37 mm
 - diamètre de percement du bec 37 mm
 - poignée Ø 60 mm
 - débit maxi. 4,5 l/min
 - sans plomb
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- ATTENTION : les inserts à poignée doivent être commandés séparément des robinetteries !**

ATTENTION : les inserts à poignée doivent être commandés séparément des robinetteries !

	Chrome	36 707 811-0
	Platine brossé	36 707 811-0
	Dark Chrome	36 707 811-1
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 707 811-2
	platine / platine mat	36 707 811-3
	Laiton / Laiton brossé (Or 23cts)	36 707 811-3
	Dark Platinum brossé	36 707 811-9

ST 010 206 2811

0
—
6
—
9
—
8
—
6
—
8
—
9
—

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer bec déverseur au centre -

35 700 970 90

- profondeur de montage max. 145 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

Accessoires requis



Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -

35 720 970 90

- profondeur de montage max. 145 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

ST 010 206 2811

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

IAPMO_4976

WRAS_2111


IAPMO_8834

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

LGA_38

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	13 800 811-00	CYO Bec déverseur pour lavabo, montage mural sans garniture d'écoulement - Chrome	3	10

ST 010 206 2811



- avec marquage chaud/froid
- pour les mélangeurs de lavabo à trois trous et les mélangeurs de bain à cinq

	Chrome	11 283 811-0
	Platine brossé	11 283 811-0
	Platine	11 283 811-0
	Laiton (Or 23cts)	11 283 811-0
	Dark Chrome	11 283 811-1
	Laiton brossé (Or 23cts)	11 283 811-2
	Champagne brossé (Or 22cts)	11 283 811-4
	Champagne (Or 22cts)	11 283 811-4
	Dark Platinum brossé	11 283 811-9



CYO Robinetterie murale pour lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome


CYO

ST 010 206 2811

0
—
6
—
8
—
9
—
9
—
8
—
6
—
7
—
9
—

Version du produit de 7/1/2023

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



Liste des pièces de rechange**Version du produit de 7/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	11 183 811-00	CYO Insert de poignée chaud - Chrome	2	10