







ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"
- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platine brossé	ST 050 200 1360-06
	Chrome	ST 050 200 1360-00
	Platine	ST 050 200 1360-08
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 200 1360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 200 1360-28
	Dark Platinum brossé	ST 050 200 1360-99

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-06



1x 26 413 360-06

## MADISON Garniture de douche - Platine brossé
















MADISON

ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.


	Platine brossé	28 002 970-0
	Chrome	28 002 970-0
	Chrome	28 002 970-00 001
	Or (23,9cts)	28 002 970-0
	Platine brossé	28 002 970-06 001
	Platine	28 002 970-0
	Platine	28 002 970-08 001
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-0
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-2
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28 001
	Chrome brossé	28 002 970-9
	Chrome brossé	28 002 970-93 001
	Dark Platinum brossé	28 002 970-9
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99 001

ST 050 200 1360


6  
—  
0  
—  
0  
—  
1  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—

ST 050 200 1360

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Certificats

LGA\_8

WRAS\_240502


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 01 010 00 90	set	8	2









ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Platine brossé	26 413 360-0
	Chrome	26 413 360-0
	Platine	26 413 360-0
	Laiton (Or 23cts)	26 413 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 360-2
	Dark Platinum brossé	26 413 360-9

ST 050 200 1360

6  
—  
10  
—  
8  
—  
19  
—  
8  
—  
19  
—

## Accessoires recommandés



### Coude mural à encastrer -

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

35 085 970 90

## Accessoires recommandés



### MADISON Coude mural - Platine brossé

28 450 410-06

## Accessoires requis



### MADISON Douchette à main FlowReduce - Platine brossé

- pomme de douche Ø 95 mm
- Douchette à main voir page {PAGE}
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-06 0010

## Accessoires requis



### MADISON Douchette à main - Platine brossé

- pomme de douche Ø 95 mm
- Douchette à main voir page {PAGE}
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-06

## Accessoires requis



### MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Platine brossé

28 002 970-06 0010

ST 050 200 1360



**Certificats**

IAPMO\_4976

WRAS\_2009




MADISON Garniture de douche - Platine brossé

MADISON

ST 050 200 1360

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 17 20 708 00 90	set de fixation	17	2