

MADISON Garniture de douche - Laiton brossé (Or 23cts)

MADISON

ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"
- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | Laiton brossé (Or 23cts) | ST 050 200 1360-28 |
| | Chrome | ST 050 200 1360-00 |
| | Platine brossé | ST 050 200 1360-06 |
| | Platine | ST 050 200 1360-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | ST 050 200 1360-09 |
| | Dark Platinum brossé | ST 050 200 1360-99 |

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-28



1x 26 413 360-28

MADISON Garniture de douche - Laiton brossé (Or 23cts)
















MADISON

ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 970-2 |
|  | Chrome | 28 002 970-0 |
|  | Chrome | 28 002 970-00 001 |
|  | Or (23,9cts) | 28 002 970-0 |
|  | Platine brossé | 28 002 970-0 |
|  | Platine brossé | 28 002 970-06 001 |
|  | Platine | 28 002 970-0 |
|  | Platine | 28 002 970-08 001 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 970-0 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 970-09 001 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 970-28 001 |
|  | Chrome brossé | 28 002 970-9 |
|  | Chrome brossé | 28 002 970-93 001 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 970-9 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 970-99 001 |

ST 050 200 1360

8
—
0
—
0
—
1
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 200 1360

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_8


WRAS_240502

Codes & Standards

| | | | |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|

Ü-Zeichen

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 200 1360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 90 12 01 010 00 90 | set | 8 | 2 |

MADISON Garniture de douche - Laiton brossé (Or 23cts)







MADISON

ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 26 413 360-2 |
|  | Chrome | 26 413 360-0 |
|  | Platine brossé | 26 413 360-0 |
|  | Platine | 26 413 360-0 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 26 413 360-0 |
|  | Dark Platinum brossé | 26 413 360-9 |

ST 050 200 1360

8
—
10
—
16
—
18
—
19
—
19
—

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -
•profondeur de montage max. 163 mm
•profondeur de montage mini. 90 mm

35 085 970 90

Accessoires requis



MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)

28 002 970-28 0010

Accessoires requis



MADISON Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)
•pomme de douche Ø 95 mm
•Douchette à main voir page {PAGE}
•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-28 0010

Accessoires recommandés



MADISON Coude mural - Laiton brossé (Or 23cts)

28 450 410-28


Accessoires requis



MADISON Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)
•pomme de douche Ø 95 mm
•Douchette à main voir page {PAGE}
•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-28

ST 050 200 1360




Certificats

WRAS_2009

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



ST 050 200 1360

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| | 90 17 20 708 00 90 | set de fixation | 17 | 2 |