







MADISON Garniture de douche - Dark Platinum brossé

MADISON

ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"
- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	ST 050 200 1360-99
	Chrome	ST 050 200 1360-00
	Platine brossé	ST 050 200 1360-06
	Platine	ST 050 200 1360-08
	Laiton (Or 23cts)	ST 050 200 1360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 200 1360-28

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-99


















1x 26 413 360-99

ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Platinum brossé	28 002 970-9
	Chrome	28 002 970-0
	Chrome	28 002 970-00 001
	Or (23,9cts)	28 002 970-0
	Platine brossé	28 002 970-0
	Platine brossé	28 002 970-06 001
	Platine	28 002 970-0
	Platine	28 002 970-08 001
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-0
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-2
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28 001
	Chrome brossé	28 002 970-9
	Chrome brossé	28 002 970-93 001
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99 001



MADISON Garniture de douche - Dark Platinum brossé

MADISON

ST 050 200 1360

9
—
0
—
0
—
1
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
0
—

ST 050 200 1360

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_8

WRAS_240502


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen

ST 050 200 1360

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 200 1360

Liste des pièces de rechange







N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 01 010 00 90	set	8	2

ST 050 200 1360



- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Dark Platinum brossé	26 413 360-9
	Chrome	26 413 360-0
	Platine brossé	26 413 360-0
	Platine	26 413 360-0
	Laiton (Or 23cts)	26 413 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 360-2

ST 050 200 1360

19
—
10
—
16
—
18
—
19
—
18
—

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -
•profondeur de montage max. 163 mm
•profondeur de montage mini. 90 mm

35 085 970 90

Accessoires requis



MADISON Douchette à main - Dark Platinum brossé
•pomme de douche Ø 95 mm
•Douchette à main voir page {PAGE}
•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-99

Accessoires recommandés



MADISON Coude mural - Dark Platinum brossé

28 450 410-99

Accessoires requis



MADISON Douchette à main FlowReduce - Dark Platinum brossé
•pomme de douche Ø 95 mm
•Douchette à main voir page {PAGE}
•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)

28 002 978-99
0010


Accessoires requis



MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Dark Platinum brossé

28 002 970-99
0010

ST 050 200 1360



Certificats

IAPMO_4976

WRAS_2009

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 17 20 708 00 90	set de fixation	17	2