

MADISON Colonne de douche avec mélangeur de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 64 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- rosace pour support de douche Ø 66 mm
- rosace pour fixation murale Ø 70 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

	Laiton (Or 23cts)	ST 050 301 6360-09
	Chrome	ST 050 301 6360-00
	Platine brossé	ST 050 301 6360-06
	Platine	ST 050 301 6360-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 301 6360-28
	Bronze brossé	ST 050 301 6360-42
	Dark Platinum brossé	ST 050 301 6360-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 28 002 970-09



1x 26 632 360-09

MADISON Colonne de douche avec mélangeur de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 301 6360



- COMPACT RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- pomme de douche Ø 64 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-0
	Chrome	28 002 970-0
	Chrome	28 002 970-00 001
	Or (23,9cts)	28 002 970-0
	Platine brossé	28 002 970-0
	Platine brossé	28 002 970-06 001
	Platine	28 002 970-0
	Platine	28 002 970-08 001
	Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-2
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 002 970-28 001
	Chrome brossé	28 002 970-9
	Chrome brossé	28 002 970-93 001
	Dark Platinum brossé	28 002 970-9
	Dark Platinum brossé	28 002 970-99 001



MADISON Colonne de douche avec mélangeur de douche - Laiton (Or 23cts)

MADISON

ST 050 301 6360

9
—
0
—
0
—
1
—
6
—
0
—
8
—
0
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

LGA_8

WRAS_240502

Codes & Standards

DIN 4109


ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 01 010 00 90	set	8	2







ST 050 301 6360



- saillie douche fixe 420 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- Fonction à partir de: 8 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- rosace pour support de douche Ø 66 mm
- rosace pour fixation murale Ø 70 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 60 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main !


Avec sécurité anti-retour.

	Laiton (Or 23cts)	26 632 360-0
	Chrome	26 632 360-0
	Platine brossé	26 632 360-0
	Platine	26 632 360-0
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 632 360-2
	Dark Platinum brossé	26 632 360-9


ST 050 301 6360

19
—
10
—
16
—
18
—
18
—
19
—


Accessoires requis

	MADISON Douchette à main - Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09
	<ul style="list-style-type: none"> •pomme de douche Ø 95 mm •Douchette à main voir page {PAGE} •3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar) 	

Accessoires requis

	MADISON Douchette à main FlowReduce - Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09 0010
	<ul style="list-style-type: none"> •pomme de douche Ø 95 mm •Douchette à main voir page {PAGE} •3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar) 	

Accessoires requis

	MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 0010
--	---	--------------------

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

Belgaqua_21-023-2 WRAS_2204

LGA_29

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717


ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 038 01-09	douche	8	60