

TARA Colonne de douche 220 mm - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

ST 050 303 4892



- saillie douche fixe 420 mm
- Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- pomme de douche Ø 100 mm
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1007 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1167 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- rosace pour fixation murale Ø 57 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 65 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible métallique (longueur 1500 mm)
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm

	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 303 4892-28
	Chrome	ST 050 303 4892-00
	Platine brossé	ST 050 303 4892-06
	Platine	ST 050 303 4892-08
	Dark Chrome	ST 050 303 4892-19
	Or clair brossé	ST 050 303 4892-27
	Noir mat	ST 050 303 4892-33
	Bronze brossé	ST 050 303 4892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 303 4892-46
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 303 4892-47
	Chrome brossé	ST 050 303 4892-93
	Dark Platinum brossé	ST 050 303 4892-99

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 26 633 892-28



1x 28 018 979-28

ST 050 303 4892



- saillie douche fixe 420 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 7 l/min
- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1007 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1167 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- rosace pour fixation murale Ø 57 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 65 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible métallique (longueur 1500 mm)
- raccord 1/2"
- diamètre de tube 20 mm
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	26 633 892-2
	Chrome	26 633 892-0
	Platine brossé	26 633 892-0
	Platine	26 633 892-0
	Dark Chrome	26 633 892-1
	Noir mat	26 633 892-3
	Bronze brossé	26 633 892-4
	Champagne brossé (Or 22cts)	26 633 892-4
	Champagne (Or 22cts)	26 633 892-4
	Chrome brossé	26 633 892-9
	Dark Platinum brossé	26 633 892-9


ST 050 303 4892

8
—
0
—
6
—
8
—
9
—
3
—
2
—
6
—
7
—
3
—
9
—

Accessoires requis

 **Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 015 979-28


Accessoires requis

 **Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 016 979-28


Accessoires requis

 **Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 018 979-28


Accessoires requis

 **Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 017 979-28


Accessoires requis

 **Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 012 979-28


Accessoires requis

 **Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 012 979-28 0010

Accessoires requis

 **Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 016 979-28 0010

Accessoires requis

 **Douchette à main FlowReduce - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 018 979-28 0010

Accessoires requis

 **ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 029 979-28 0010


Accessoires requis

 **ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 025 979-28 0010

Accessoires requis

 **ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main - Laiton brossé (Or 23cts)** 28 027 979-28 0010

Diagramme de débit



Certificats

Belgaqua_21-023-2 LGA_38


WRAS_2204

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



ST 050 303 4892

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 05 092 20-28	douche	11	20

TARA Colonne de douche 220 mm - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

ST 050 303 4892



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 7 l/min

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-2
	Chrome	28 018 979-0
	Chrome	28 018 979-00 001
	Platine brossé	28 018 979-0
	Platine brossé	28 018 979-06 001
	Platine	28 018 979-0
	Platine	28 018 979-08 001
	Dark Chrome	28 018 979-1
	Dark Chrome	28 018 979-19 001
	Or clair	28 018 979-26 001
	Or clair	28 018 979-2
	Or clair brossé	28 018 979-27 001
	Or clair brossé	28 018 979-2
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-28 001
	Noir mat	28 018 979-3
	Noir mat	28 018 979-33 001
	Bronze brossé	28 018 979-4
	Bronze brossé	28 018 979-42 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-4
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-46 001
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-4
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-47 001
	Chrome brossé	28 018 979-9
	Chrome brossé	28 018 979-93 001
	Dark Platinum brossé	28 018 979-9
	Dark Platinum brossé	28 018 979-99 001

ST 050 303 4892

8
—
0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
2
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 303 4892

mm [inches]





Diagramme de débit



Certificats

WRAS_2210

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822


Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



ST 050 303 4892

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	1	2