






WATER SHEET bec déverseur pour montage mural - Dark Chrome

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

13 415 979



- saillie 150 mm
- CASCADE, débit max. 26,5 l/min (à 3 bar)
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 13 415 979-19 |
|  | Chrome | 13 415 979-00 |
|  | Platine brossé | 13 415 979-06 |
|  | Platine | 13 415 979-08 |
|  | Light Gold | 13 415 979-26 |
|  | Light Gold brossé | 13 415 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 13 415 979-28 |
|  | Noir mat | 13 415 979-33 |
|  | Bronze brossé | 13 415 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 13 415 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 13 415 979-47 |
|  | Chrome brossé | 13 415 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 13 415 979-99 |

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
 •profondeur de montage max. 163 mm
 •profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer - 35 085 970 90
 •profondeur de montage max. 163 mm
 •profondeur de montage mini. 90 mm

13 415 979

mm [inches]




Diagramme de débit





Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|



WATER SHEET bec déverseur pour montage mural - Dark Chrome

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

13 415 979

Certificats et durabilité

WRAS_2306

IAPMO_4976

