

Bec cascade baignoire pour montage mural - Platine brossé

MEM

13 430 740



- saillie 200 mm
- jet cascade
- plaque 180 mm x 60 mm
- diamètre de percement 40 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit d'eau maxi. 26,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platine brossé | 13 430 740-06 |
|  | Chrome | 13 430 740-00 |
|  | Platine | 13 430 740-08 |
|  | Dark Chrome | 13 430 740-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 13 430 740-28 |
|  | Noir mat | 13 430 740-33 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 13 430 740-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 13 430 740-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 13 430 740-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

13 430 740

mm [inches]




Diagramme de débit






Diagramme de portée du jet



Certificats

IAPMO_4976 (6). LGA_19258. WRAS_1809017.

13 430 740



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 04 30 31 014 00 90 | set de fixation | 1 | 2 |
| 2 | 09 17 97 056 90 | patte de fixation | 1 | 2 |
| 3 | 90 24 05 008 00 90 | set deraccord à vis | 1 | 2 |
| 4 | 09 31 11 144 90 | tige | 2 | 2 |
| 5 | 09 11 74 042-06 | bec déverseur | 1 | 60 |
| 6 | 90 29 03 059 00 90 | élément insérable | 1 | 2 |