

## META Bec déverseur de bain sans inverseur positionnement libre - Noir mat

META

13 672 661 Version du produit jusqu'à 27/05/2021



- saillie 282 mm
- jet normal circulaire
- hauteur totale 811 - 881 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 671 – 741 mm
- rosaces coulissantes Ø 135 mm
- débit d'eau maxi. 28,6 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

	Noir mat	13 672 661-33
	Chrome	13 672 661-00
	Platine brossé	13 672 661-06
	Dark Chrome	13 672 661-19
	Light Gold	13 672 661-26
	Light Gold brossé	13 672 661-27
	Bronze brossé	13 672 661-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	13 672 661-46
	Champagne (Or 22cts)	13 672 661-47
	Chrome brossé	13 672 661-93
	Dark Platinum brossé	13 672 661-99

### Accessoires requis



- Fixation au sol à encastrer -** 35 945 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
  - profondeur de montage mini. 80 mm

13 672 661 Version du produit jusqu'à 27/05/2021



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




META Bec déverseur de bain sans inverseur positionnement libre - Noir mat

META

13 672 661 Version du produit jusqu'à 27/05/2021

Certificats et durabilité

LGA\_18                      WRAS\_2001                      IAPMO\_4976                      WRAS\_250402



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	09 14 10 084 90	joint	1,00	2
3	09 14 10 101 90	joint	1,00	2
2	09 29 03 127 90	mousseur	1,00	60
4	09 27 85 003-33	rosace	1,00	30
1	04 30 09 027 00 90	clé à écrou	1,00	2