

13 801 845



- saillie 210 mm
- jet normal circulaire
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit d'eau maxi. 21,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

35 085 970 90

Chrome	13 801 845-00
Platine brossé	13 801 845-06
Dark Chrome	13 801 845-19
Noir mat	13 801 845-33
Chrome brossé	13 801 845-93
Dark Platinum brossé	13 801 845-99

#### Accessoires recommandés

Coude mural à encastrer -

•profondeur de montage max. 163


•profondeur de montage mini. 90

....




13 801 845

mm [inches]



#### Diagramme de débit



#### Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ

13 801 845

Certificats

LGA\_29


IAPMO\_4976

WRAS\_2207



13 801 845

#### Version du produit de 3/9/2016







13 801 845

# Liste des pièces de rechange

#### Version du produit de 3/9/2016

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
-	90 24 03 108 00 90	set deraccord à vis	3	2