



20 004 705 Version du produit de 09/03/2015

- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid



Dark Platinum brossé	20 004 705-99
Chrome	20 004 705-00
Platine brossé	20 004 705-06
Dark Chrome	20 004 705-19
Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 705-46
Champagne (Or 22cts)	20 004 705-47



20 004 705 Version du produit de 09/03/2015

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CL.1

20 004 705 Version du produit de 09/03/2015


Certificats et durabilité

WRAS_240202



20 004 705 Version du produit de 09/03/2015

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°		Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	3	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1,00	2
	8	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
	2	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1,00	2
	1	90 20 70 051 06-99	poignée (cold)	1,00	20
	5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
	4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2
	7	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
	6	90 23 30 040 00-99	joint américain	1,00	20