







## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 005 706 Version du produit de 09/03/2015



- avec structure WAVES
- diamètre de perçement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

	Chrome	20 005 706-00
	Platine brossé	20 005 706-06
	Dark Chrome	20 005 706-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 005 706-46
	Champagne (Or 22cts)	20 005 706-47
	Dark Platinum brossé	20 005 706-99

## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 005 706 Version du produit de 09/03/2015

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

### Ü-Zeichen



CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 005 706 Version du produit de 09/03/2015

Certificats et durabilité


WRAS_1804	IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
WRAS_240202				

## CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 005 706 Version du produit de 09/03/2015

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	04 17 11 058 52 90	partie latérale	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	tête céramique	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2
8	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
1	90 20 70 055 07-00	poignée ( hot )	1,00	10
7	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
6	90 23 30 040 00-00	joint américain	1,00	10