

## MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

20 705 782



- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 144 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 78 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- rosace 60 x 60 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 20 705 782-46 |
|  | Chrome                      | 20 705 782-00 |
|  | Platine brossé              | 20 705 782-06 |
|  | Platine                     | 20 705 782-08 |
|  | Dark Chrome                 | 20 705 782-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 20 705 782-28 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 20 705 782-47 |
|  | Dark Platinum brossé        | 20 705 782-99 |

### Accessoires recommandés




- Flexibles de pression -** 12 506 970 90
- 2x flexibles de pression 3/8" x 1/2" x 500 mm

## MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Champagne brossé (Or 22cts)

MEM

20 705 782

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Champagne  
brossé (Or 22cts)

MEM

20 705 782

Certificats et durabilité

LGA\_38

GDV\_0400

WRAS\_240102

MEM Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Champagne  
brossé (Or 22cts)

MEM

20 705 782



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation   | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| 10 | 90 20 78 002 04-46 | poignée ( cold )  | 1,00                 | 30                 |
| 12 | 04 17 11 058 53 90 | partie latérale   | 1,00                 | 2                  |
| 18 | 90 20 78 002 05-46 | poignée ( hot )   | 1,00                 | 30                 |
| 16 | 09 30 11 059 90    | rondelle  | 2,00                 | 2                  |
| 3  | 09 11 10 054 10 90 | raccord   | 1,00                 | 2                  |
| 11 | 90 90 03 153 00 90 | tête céramique  | 1,00                 | 2                  |
| 13 | 04 23 10 032 78 90 | set de fixation   | 2,00                 | 2                  |
| 8  | 90 90 03 152 00 90 | tête céramique  | 1,00                 | 2                  |
| 6  | 04 30 04 019 00 90 | flexible  | 2,00                 | 2                  |
| 9  | 04 17 11 058 52 90 | partie latérale   | 1,00                 | 2                  |
| 17 | 09 23 10 012 90    | écrou   | 2,00                 | 2                  |
| 5  | 09 11 10 055 10 90 | raccord   | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 09 27 78 034-46    | rosace  | 1,00                 | 30                 |
| 15 | 10 125 970-46      | Garniture d'écoulement avec fermeture à pression 1 1/4" - Champagne brossé (Or 22cts) | 1,00                 | 30                 |
| 14 | 04 17 11 023 10 90 | raccord multiple  | 2,00                 | 2                  |
| 7  | 04 23 10 009 01 90 | set de fixation   | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 09 14 10 130 90    | joint   | 1,00                 | 2                  |
| 1  | 90 28 22 359 00-46 | bec déverseur   | 1,00                 | 30                 |