

MADISON Garniture de douche sans douchette - Laiton (Or 23cts)







MADISON

26 413 370




- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- rosaces Ø 60 mm
- entraxe 850 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 1/2"


Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Laiton (Or 23cts)	26 413 370-09
	Chrome	26 413 370-00
	Platine brossé	26 413 370-06
	Platine	26 413 370-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 370-28
	Dark Platinum brossé	26 413 370-99


Accessoires recommandés

	Coude mural à encastrer -	35 085 970 90
	•profondeur de montage max. 163 mm	
	•profondeur de montage mini. 90 mm	


Accessoires requis

	MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton (Or 23cts)	28 002 970-09 0010
---	---	--------------------


Accessoires requis

	MADISON Douchette à main FlowReduce - Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09 0010
	•pomme de douche Ø 95 mm	
	•Douchette à main voir page {PAGE}	
	•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)	


Accessoires recommandés

	MADISON Coude mural - Laiton (Or 23cts)	28 450 370-09
---	--	---------------

Accessoires requis

	MADISON Douchette à main - Laiton (Or 23cts)	28 002 978-09
	•pomme de douche Ø 95 mm	
	•Douchette à main voir page {PAGE}	
	•3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)	

26 413 370




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificats et durabilité

WRAS_2009	IAPMO_4976
-----------	------------

26 413 370



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 31 11 002 90	tige	2,00	2
7	08 28 22 596-09	tuyau	1,00	60
5	09 21 40 020-09	raccord	2,00	60
2	09 30 30 048 90	vis	2,00	2
1	05 17 97 507 00 90	set de fixation	2,00	2
9	28 204 970-09	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
6	09 18 40 009 90	douille	2,00	2
8	12 580 970-09	curseur	1,00	40
3	09 31 11 140 90	tige	2,00	60