

26 633 360



Averse de pluie :

- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- douche de tête : jet pluie
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 7 l/min
- Fonction à partir de: l/min

douchette à main:

Élément de contrôle :

- inverseur rotatif barre de douche/douchette à main
- flexible métallique (longueur 1500 mm)

Données techniques :

- saillie douche fixe 420 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1180 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- rosace pour fixation murale Ø 57 mm
- rosace pour mélangeur de douche Ø 65 mm
- diamètre de tube 20 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- raccord 1/2"

Remarques :

- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	26 633 360-00
	Platine brossé	26 633 360-06
	Platine	26 633 360-08
	Laiton (Or 23cts)	26 633 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 633 360-28
	Dark Platinum brossé	26 633 360-99

26 633 360
mm [Inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Colonne de douche avec mélangeur de douche sans douchette
FlowReduce - Chrome

MADISON


26 633 360

Certificats et durabilité

Belgaqua_24-004-2 LGA_38

26 633 360

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Platine brossé



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	04 28 22 101 20-00	bec déverseur	1,00	10
5	90 28 22 096 00-00	tuyau	1,00	10
8	28 050 410-00	patte de fixation	1,00	60
6	04 17 10 001 00-00	robinetterie	1,00	60
3	90 14 10 011 00 90	joint	1,00	2
7	28 104 970-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Chrome	1,00	2
4	90 17 11 033 00-00	patte de fixation	1,00	10
1	90 12 05 038 20-00	douche	1,00	10