

MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

MEM

27 532 782 Version du produit de 10/03/2014



- saillie 220 mm
- bec déverseur : jet normal rectangulaire
- débit d'eau maxi. 27,3 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 300 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 170 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 32 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour sortie 60 x 60 mm
- rosace pour garniture de douche 60 x 60 mm
- rosace pour robinet latéral 60 x 60 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Platine brossé | 27 532 782-06 |
| | Chrome | 27 532 782-00 |
| | Platine | 27 532 782-08 |
| | Dark Chrome | 27 532 782-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 27 532 782-28 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 27 532 782-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 27 532 782-47 |
| | Dark Platinum brossé | 27 532 782-99 |

Accessoires recommandés



Système de montage Perfecto - 12 614 970 90

Accessoires recommandés



Cache-vis pour Perfecto - Platine brossé 12 801 970-06
• 1 paire

MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

MEM

27 532 782 Version du produit de 10/03/2014




Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1717 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors
baignoire - Platine brossé

MEM

27 532 782 Version du produit de 10/03/2014


Certificats et durabilité

| | | | |
|-----------|------------|-------|-------------------|
| WRAS_2306 | IAPMO_4976 | LGA_9 | Belgaqua_21-026-2 |
|-----------|------------|-------|-------------------|

MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

MEM

27 532 782 Version du produit de 10/03/2014



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| 4 | 20 000 782-06 | MEM Robinet latéral fermant à droite froid - Platine brossé | 1,00 | 10 |
| 5 | 27 702 980-06 | Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé | 1,00 | 10 |
| 1 | 20 000 783-06 | MEM Robinet latéral fermant à gauche chaud - Platine brossé | 1,00 | 10 |
| 3 | 12 502 970 90 | Flexible de pression 1/2" x 1/2" x 400 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 28 22 268 00-06 | 90282226800-06 | 1,00 | 10 |