

### MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Chrome

MEM

27 532 782



- saillie 220 mm
- bec déverseur : jet normal rectangulaire
- débit d'eau maxi. 27,3 l/min avec une pression
- d'écoulement de 3 bars

  Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 300 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 170 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32
- diamètre de percement du bec 32 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour sortie 60 x 60 mm
- rosace pour garniture de douche 60 x 60 mm
- rosace pour robinet latéral 60 x 60 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

Dark Chrome	27 532 782-19
Chrome	27 532 782-00
Platine brossé	27 532 782-06
Platine	27 532 782-08
Laiton brossé (Or 23cts)	27 532 782-28
Champagne brossé (Or 22cts)	27 532 782-46
Champagne (Or 22cts)	27 532 782-47
Dark Platinum brossé	27 532 782-99

#### Accessoires recommandés

#### Accessoires recommandés



Système de montage Perfecto -12 614 970 90 Cache-vis pour Perfecto - Dark

12 801 970-19


Chrome

1 paire






## MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Chrome



## Diagramme de débit



#### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Chrome

MEM

27 532 782

Certificats et durabilité

WRAS\_2306

IAPMO\_4976

LGA\_9





# MEM Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Chrome

27 532 782

