

CYO Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)

CYO

27 632 811



- saillie 167 mm
- bec déverseur : jet normal rectangulaire
- débit d'eau maxi. 23,8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 198 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 133 mm
- diamètre de percement du bec 28 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour mitigeur 60 x 60 mm
- rosace pour garniture de douche 60 x 60 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	27 632 811-28
	Chrome	27 632 811-00
	Platine brossé	27 632 811-06
	Dark Chrome	27 632 811-19
	Dark Platinum brossé	27 632 811-99

Accessoires recommandés



Système de montage Perfecto - 12 614 970 90

**CYO Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors
baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)**

CYO

27 632 811
mm [inches]
M 1:10





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors
baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)

CYO

27 632 811


Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_2204

Belgaqua_21-380-2

27 632 811



CYO Mélangeur bain/douche à 4 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)

CYO

27 632 811

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
19	04 23 10 044 02 90	set de fixation	1,00	2
20	04 23 30 041 00 90	joint américain	1,00	2
17	09 14 10 201 90	joint	2,00	2
12	09 28 30 037-28	hotte	1,00	20
16	90 15 05 039 00 90	cartouche	1,00	2
23	09 14 05 004 90	joint	2,00	2
8	04 23 10 044 09 90	set de fixation	1,00	2
15	09 24 04 448 90	écrou	1,00	2
7	09 23 01 057 90	limiteur de débit	1,00	2
4	90 19 70 011 00-28	raccord	1,00	20
13	09 31 11 044 90	tige	1,00	2
5	09 14 10 009 90	joint	1,00	2
22	09 24 03 185-00	raccord à vis	2,00	10
6	09 30 01 117 90	raccord	1,00	2
3	90 11 70 013 00-28	bec déverseur	1,00	20
9	90 31 20 087 00-28	bonde de fond	1,00	20
1	27 702 980-28	Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)	1,00	20
2	29 140 670-28	Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge ou hors baignoire - Laiton brossé (Or 23cts)	1,00	20
18	09 30 11 060 90	rondelle	1,00	2
14	09 27 67 016-28	rosace	1,00	20
21	04 30 04 021 00 90	flexible	2,00	2
11	09 20 67 007-28	poignée	1,00	20
10	90 31 11 063 00 90	tige	1,00	2