

28 002 978



- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 95 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
|  | Platine | 28 002 978-08 |
|  | Chrome | 28 002 978-00 |
|  | Chrome | 28 002 978-00 0010 |
|  | Platine brossé | 28 002 978-06 |
|  | Platine brossé | 28 002 978-06 0010 |
|  | Platine | 28 002 978-08 0010 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 978-09 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 002 978-09 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-28 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 002 978-28 0010 |
|  | Chrome brossé | 28 002 978-93 |
|  | Chrome brossé | 28 002 978-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 978-99 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 002 978-99 0010 |

28 002 978

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Douchette à main - Platine

MADISON


28 002 978

Certificats

LGA_18

28 002 978

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





MADISON Douchette à main - Platine

MADISON

28 002 978

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 09 21 02 115 90 | capuchon | 5 | 2 |