

ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Champagne (Or 22cts)

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 025 979 Version du produit de 01/04/2023



- pomme de douche Ø 100 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | Champagne (Or 22cts) | 28 025 979-47 0010 |
| | Chrome | 28 025 979-00 0010 |
| | Platine brossé | 28 025 979-06 0010 |
| | Platine | 28 025 979-08 0010 |
| | Dark Chrome | 28 025 979-19 0010 |
| | Light Gold | 28 025 979-26 0010 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 025 979-28 0010 |
| | Noir mat | 28 025 979-33 0010 |
| | Dark Brass brossé | 28 025 979-39 0010 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 025 979-46 0010 |
| | Chrome brossé | 28 025 979-93 0010 |
| | Dark Platinum brossé | 28 025 979-99 0010 |


ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Champagne (Or 22cts)


ARTICLES GÉNÉRIQUES

28 025 979

Version du produit de 01/04/2023

mm [inches]



| Codes & Standards | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EPA WaterSense |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |
| WaterSense |  | | |

| Certificats et durabilité | | | |
|---------------------------|--------|-------------|--------------|
| IAPMO_11777 | LGA_38 | WRAS_250102 | IAPMO_4976 (|

ARTICLES GÉNÉRIQUES

Douchette à main FlowReduce - Champagne (Or 22cts)

ARTICLES GÉNÉRIQUES

28 025 979

Version du produit de 01/04/2023

Les pièces pour les
 autres finitions
 peuvent être
 trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 09 23 01 039 90 | tamis | 1,00 | 2 |