

28 518 979



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Chrome	28 518 979-00
	Platine brossé	28 518 979-06
	Platine	28 518 979-08
	Laiton (Or 23cts)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Or clair	28 518 979-26
	Or clair brossé	28 518 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 518 979-28
	Noir mat	28 518 979-33
	Bronze brossé	28 518 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 518 979-46
	Champagne (Or 22cts)	28 518 979-47
	Chrome brossé	28 518 979-93
	Dark Platinum brossé	28 518 979-99

### Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

28 518 979

mm [inches]



Diagramme de débit






Diagramme de portée du jet



Certificats

IAPMO\_4976 (5). LGA\_38651.

28 518 979



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
2	09 27 22 019-00	rosace	1	10
3	09 23 30 026-00	écrou	1	10
4	09 14 15 010 90	anneau	1	2
5	09 16 01 014 90	anneau	1	2
6	09 23 01 048 90	anti-retour	1	2
7	09 21 40 016-00	raccord	1	10
8	09 14 10 015 90	joint	1	2
9	90 12 05 027 00-00	boîtier ( complètement )	1	10