







28 528 360



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

	Chrome	28 528 360-00
	Platine brossé	28 528 360-06
	Platine	28 528 360-08
	Laiton (Or 23cts)	28 528 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 528 360-28
	Dark Platinum brossé	28 528 360-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 528 360

mm [inches]




Diagramme de débit



Certificats

LGA_38652.

28 528 360



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
2	09 27 35 003-00	rosace	1	10
3	09 23 30 027-00	écrou	1	10
4	09 14 15 010 90	anneau	1	2
5	09 16 01 014 90	anneau	1	2
6	90 23 01 147 00 90	anti-retour	1	2
7	09 21 40 016-00	raccord	1	10
8	09 14 10 015 90	joint	1	2
9	90 12 05 027 00-00	boîtier (complètement)	1	10