

28 528 979 Version du produit de 01/10/2023



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Light Gold brossé | 28 528 979-27 |
|  | Chrome | 28 528 979-00 |
|  | Platine brossé | 28 528 979-06 |
|  | Platine | 28 528 979-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 28 528 979-09 |
|  | Dark Chrome | 28 528 979-19 |
|  | Light Gold | 28 528 979-26 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 528 979-28 |
|  | Noir mat | 28 528 979-33 |
|  | Bronze brossé | 28 528 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 528 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 528 979-47 |
|  | Chrome brossé | 28 528 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 528 979-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

28 528 979 Version du produit de 01/10/2023

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Douchette latérale sans réglage du débit - Light Gold brossé


SERIES SPECIFIC

28 528 979 Version du produit de 01/10/2023

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_240602



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 6 | 90 23 01 147 00 90 | anti-retour | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 14 10 026 00 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 14 15 010 90 | anneau | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 21 40 016-27 | raccord | 1,00 | 60 |
| 2 | 09 27 22 019-27 | rosace | 1,00 | 60 |
| 5 | 09 16 01 014 90 | anneau | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 015 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 23 30 026-27 | écrou | 1,00 | 60 |
| 9 | 90 12 05 027 00-27 | boîtier (complètement) | 1,00 | 30 |