

28 528 979



- pomme de douche Ø 55 mm
- rotule 25° pivotante (dans tous les sens)
- HORIZONTAL RAIN, débit max. 7 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 528 979-28
	Chrome	28 528 979-00
	Platine brossé	28 528 979-06
	Platine	28 528 979-08
	Laiton (Or 23cts)	28 528 979-09
	Dark Chrome	28 528 979-19
	Or clair	28 528 979-26
	Or clair brossé	28 528 979-27
	Noir mat	28 528 979-33
	Bronze brossé	28 528 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 528 979-46
	Champagne (Or 22cts)	28 528 979-47
	Chrome brossé	28 528 979-93
	Dark Platinum brossé	28 528 979-99

**Accessoires recommandés**



**Coude mural à encastrer -**

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

28 528 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Douchette latérale sans réglage du débit - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

---

28 528 979

Certificats


---

LGA\_38

WRAS\_240602

28 528 979

Version du produit de 10/1/2023





Douchette latérale sans réglage du débit - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

28 528 979

**Liste des pièces de rechange**

**Version du produit de 10/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 14 10 026 00 90	joint	9	2