

Pomme de douche arrosoir à fixation murale 400 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 659 970



- Ø de pomme de douche arrosoir 400 mm
- PURE RAIN, débit max. 20 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 12 l/min
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- saillie 450 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"

Remarques :

Modification du produit à partir du 01.04.2024 :
débit max. 20l/min

	Dark Chrome	28 659 970-19
	Chrome	28 659 970-00
	Platine brossé	28 659 970-06
	Platine	28 659 970-08
	Light Gold	28 659 970-26
	Light Gold brossé	28 659 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 659 970-28
	Noir mat	28 659 970-33
	Dark Brass brossé	28 659 970-39
	Bronze brossé	28 659 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 659 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 659 970-47
	Chrome brossé	28 659 970-93
	Dark Platinum brossé	28 659 970-99

Accessoires recommandés




- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 659 970



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir à fixation murale 400 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 659 970

Certificats et durabilité

LGA_29	LGA_29	WRAS_2212	DVGW_DW-6517DN0
--------	--------	-----------	-----------------

28 659 970

