

DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande bain/douche pour montage mural - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

33 200 831 Version du produit de 01/01/2023



- saillie 190 mm
- jet normal circulaire
- inverseur automatique bain/douche
- sortie douche 1/2"
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- raccord 1/2"
- calibre de percement 150 mm ± 15 mm
- débit d'eau maxi. 22 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

Accessoires recommandés

Coude mural à encastrer -

35 085 970 90



DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande bain/douche pour montage mural - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

33 200 831 Version du produit de 01/01/2023
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	EN 817	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280




DORNBRAUCH YAMOU Mitigeur monocommande bain/douche pour montage mural - Chrome

DORNBRAUCH
YAMOU

33 200 831 Version du produit de 01/01/2023

Certificats et durabilité

ACS_23 ACC NY	AbP_10	Belgaqua_24-003-2	WRAS_240104	DVGW_DW-6506DO0
---------------	--------	-------------------	-------------	-----------------



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 23 01 185 00-00	mousseur	1,00	2
6	90 24 04 460 00 90	inverseur	1,00	2
7	90 20 83 073 00-00	poignée	1,00	2
1	90 20 83 071 00-00	poignée	1,00	2
2	90 21 02 401 00-00	hotte	1,00	2
5	90 24 03 320 00-00	raccord à vis	1,00	2
3	90 15 05 071 01 90	cartouche	1,00	2
9	90 11 04 044 00 90	raccord	2,00	30
8	90 27 83 037 00-00	rosace	2,00	2