





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Soft Black

33 501 831



- saillie 120 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 126 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 80 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 6,8 l/min

	Soft Black	33 501 831-69
	Chrome	33 501 831-00



DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Soft Black

33 501 831





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Soft Black

33 501 831

Certificats

WRAS_240104

ACS_23 ACC NY

AbP_10




DORNBRACT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Soft Black

33 501 831

Version du produit de 1/1/2023

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Soft Black

33 501 831

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 1/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 83 002 00-69	poignée	9	2