





DORNBACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBACHT
YAMOU

33 526 831 Version du produit de 01/01/2023



- saillie 120 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 126 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 80 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 6,8 l/min
- sans plomb
- débit maxi. 6,8 l/min

	Chrome	33 526 831-00
	Soft Black	33 526 831-69

DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

33 526 831 Version du produit de 01/01/2023
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture
d'écoulement - Chrome

DORNBRACHT
YAMOU

33 526 831 Version du produit de 01/01/2023

Certificats et durabilité


AbP_10	ACS_23 ACC NY	WRAS_240104	DVGW_DW- 6506DO0
--------	---------------	-------------	---------------------

DORNBRAUCHT YAMOU Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

DORNBRAUCHT
YAMOU

33 526 831 Version du produit de 01/01/2023

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Soft Black



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 23 10 140 00 90	écrou	1,00	2
2	90 21 02 400 00-00	hotte	1,00	2
7	90 30 04 110 02 90	flexible	1,00	2
1	90 20 83 002 00-00	poignée	1,00	2
5	90 23 01 177 00-00	mousseur	1,00	2
6	90 30 11 504 00 90	set de fixation	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	cartouche	1,00	2