

META Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement - Light Gold






META

33 534 661 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025



- saillie 201 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 397 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 299 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour installation avec vasque posée sur plan

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Light Gold | 33 534 661-26 |
|  | Chrome | 33 534 661-00 |
|  | Platine brossé | 33 534 661-06 |
|  | Dark Chrome | 33 534 661-19 |
|  | Light Gold brossé | 33 534 661-27 |
|  | Noir mat | 33 534 661-33 |
|  | Dark Brass brossé | 33 534 661-39 |
|  | Bronze brossé | 33 534 661-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 534 661-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 33 534 661-47 |
|  | Chrome brossé | 33 534 661-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 33 534 661-99 |

META Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement - Light Gold

META

33 534 661 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement - Light Gold

META

33 534 661 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025

Certificats et durabilité

LGA_29


WRAS_250502

META Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé sans garniture d'écoulement - Light Gold

META

33 534 661 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 09 24 04 266 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 15 05 044 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 313 00-26 | bec déverseur | 1,00 | 30 |
| 4 | 09 14 10 091 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 7 | 04 23 10 044 07 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 20 66 003 00-26 | poignée | 1,00 | 30 |
| 5 | 09 28 30 021-26 | hotte | 1,00 | 60 |
| 8 | 04 30 04 101 00 90 | flexible | 2,00 | 2 |