

META SQUARE

33 800 861 Version du produit de 01/02/2023



- saillie 200 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Or 22cts)	33 800 861-47
;	Chrome	33 800 861-00
	Platine brossé	33 800 861-06
s ,	Platine	33 800 861-08
	Laiton (Or 23cts)	33 800 861-09
	Dark Chrome	33 800 861-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 800 861-28
	Noir mat	33 800 861-33
	Bronze brossé	33 800 861-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 800 861-46
	Chrome brossé	33 800 861-93
	Dark Platinum brossé	33 800 861-99

Accessoires recommandés



Kit de limitation de pivotement -12 820 970 90

Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace -Champagne (Or 22cts)

82 424 970-47



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle 10 712 970-47 manuelle Commande manuelle -Champagne (Or 22cts)



33 800 861 Version du produit de 01/02/2023





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE


33 800 861 Version du produit de 01/02/2023

Certificats et durabilité

LGA_38 WRAS_240102



33 800 861 Version du produit de 01/02/2023



Liste des pièces de rechange

N°		Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	2	09 19 86 012-47	hotte	1,00	60
	9	04 30 04 101 00 90	flexible	2,00	2
	6	90 28 30 052 00-47	hotte	1,00	30
	1	90 28 22 334 00-47	bec déverseur	1,00	30
	4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
	8	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
	7	90 20 66 003 00-47	poignée	1,00	30
	5	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
	3	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2