

TARA ULTRA Mitigeur monocommande - Chrome

TARA ULTRA

33 800 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018



- saillie 201 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 373 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	33 800 875-00
	Platine brossé	33 800 875-06
	Platine	33 800 875-08
	Laiton (Or 23cts)	33 800 875-09
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 800 875-28
	Noir mat	33 800 875-33
	Bronze brossé	33 800 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 800 875-46
	Champagne (Or 22cts)	33 800 875-47
	Chrome brossé	33 800 875-93
	Dark Platinum brossé	33 800 875-99

Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Chrome 82 424 970-00



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle 10 712 970-00
manuelle Commande manuelle - Chrome





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA ULTRA Mitigeur monocommande - Chrome

TARA ULTRA

33 800 875 Version du produit de 31/05/2010 à 25/07/2018


Certificats et durabilité

GDV_0400

LGA_18

WRAS_2101

ETA_18



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
9	09 14 10 119 90	joint	1,00	2
11	04 30 11 085 88 90	set de fixation	1,00	2
5	09 24 04 107-00	écrou	1,00	10
3	09 30 30 080 90	vis	1,00	2
2	90 23 01 004 07-00	mousseur	1,00	10
13	09 31 11 012 90	tige	1,00	2
4	90 15 05 061 00 90	cartouche	1,00	60
12	04 30 04 016 00 90	flexible	2,00	60
15	12 803 970 90	rallonge	1,00	60
1	90 28 22 204 02-00	bec déverseur	1,00	10
8	09 20 79 040-00	poignée	1,00	10
10	09 28 10 109-07	anneau	1,00	30
6	90 31 20 109 00 90	bonde de fond	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2
14	90 15 05 045 00 90	cartouche	1,00	2