



- saillie 166 mm
- entraxe mm
- bec pivotant 360°
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 303 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 186 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton (Or 23cts)	33 805 875-09
	Chrome	33 805 875-00
	Platine brossé	33 805 875-06
	Platine	33 805 875-08
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 805 875-28
	Noir mat	33 805 875-33
	Bronze brossé	33 805 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 805 875-46
	Champagne (Or 22cts)	33 805 875-47
	Chrome brossé	33 805 875-93
	Dark Platinum brossé	33 805 875-99

Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle 10 712 970-09
manuelle Commande manuelle -
Laiton (Or 23cts)







Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA BAR TAP Mitigeur monocommande - Laiton (Or 23cts)

TARA ULTRA

33 805 875 Version du produit de 03/05/2021

Certificats et durabilité

LGA_18

33 805 875 Version du produit de 03/05/2021

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

